

FLORIM
stone x 6 12 20



FLORIM
stone **x 6 12 20**

FLORIM È CERTIFICATA B CORP

FLORIM IS B CORP CERTIFIED



Guarda il video "Essere sostenibili è una scelta quotidiana" con i volti di alcune delle "persone Florim" che ogni giorno contribuiscono a rendere l'azienda sempre più responsabile.
Watch the video "Being sustainable is a daily choice" with the faces of some of the "Florim people" who contribute to making the company even more responsible, every day.

COSA SIGNIFICA ESSERE B CORP?

Ci siamo misurati con i **più alti standard di performance sociale e ambientale** e dopo un lungo e rigoroso processo di verifica siamo diventati B Corp.

Le aziende che riescono a ottenere questa certificazione sono le più evolute al mondo in termini di impatto positivo sia sociale che ambientale.

Costituiscono un movimento globale di 'Purpose Driven Businesses' che ha l'obiettivo di diffondere un nuovo **paradigma economico**, che vede le imprese come protagoniste nel rigenerare la società.

Guardiamo al business come una forza positiva in grado di generare profitto e allo stesso tempo creare un impatto virtuoso sulle persone e sull'ambiente. Da sempre.

Le nostre scelte, giorno dopo giorno, ci hanno portato a migliorare il nostro modo di fare impresa.

We conceive the business as a positive force able to generate profits and at the same time create a virtuous impact on people and the environment. Since forever.


Our choices, day after day, have led us to improve our way of doing business.

WHAT DOES IT MEAN TO BE B CORP?

We lived with the **highest social and environmental performance standards**, and after a long and scrupulous verification process, **we became B Corp**.

Companies that succeed in obtaining this certification are the most evolved in the world in terms of their positive social and environmental impact.

They constitute a global movement of 'Purpose Driven Businesses' whose aim is to diffuse a **new economic paradigm**, whereby companies are the drivers of **social regeneration**.



BUSINESS RIGENERATIVO

È in corso un **cambiamento culturale** epocale di cui siamo orgogliosi di essere parte. Uno dei principi fondamentali di tutte le B Corp è quello di adottare un business rigenerativo che si contrappone a quello estrattivo.

Rigenerare significa non solo diminuire l'impatto sulla natura e sull'ambiente che ci circonda, ma addirittura produrre effetti positivi, creando valore condiviso nella società e rigenerando la biosfera.

Diventano B Corp solo quelle aziende che misurano il loro impatto complessivo attraverso il Benefit Impact Assessment (BIA) superando il punteggio di 80 (in una scala da 0 a 200) ed entrando così in una élite di imprese **rigenerative**. Chi non supera questa soglia viene considerata **azienda estrattiva** ovvero per funzionare consuma risorse economiche, sociali e ambientali superiori di quanto sia in grado di generare come output.

REGENERATIVE BUSINESS

An historical **cultural shift** is under way, of which we are proud to be a part. One of the underlying principles of all B Corps is the adoption of a regenerative business model as opposed to an extractive one.

Regenerating means not only reducing the impact of business on our surrounding nature and environment, but also producing **positive effects, creating shared value in society and regenerating the biosphere**.

Only those companies that measure their overall impact through the Benefit Impact Assessment (BIA) exceeding the score of 80 points can be certified as B Corp, joining an elite of **regenerative** companies. Anyone who does not exceed this threshold is considered an **extractive company** or, in order to function, they consume higher economic, social and environmental resources than they are able to generate as output.



IL PUNTEGGIO DI FLORIM

Il punteggio conseguito da Florim Italia è di 98,1 punti e il consolidato, che comprende la consociata americana, è di 90,9 punti. Così il Gruppo Florim rientra tra le 3.700 B Corp al mondo.

Sono oltre 140.000 le aziende che stanno cercando di ottenere la certificazione, nel rispetto di **severissimi standard di trasparenza e sostenibilità**.


Solo il 3% riesce a superare l'iter di verifica imposto da **B Lab**, ente certificatore di origine americana che oggi opera a livello globale.

FLORIM'S SCORE

Florim Italia score is 98.1 points and the consolidated, which includes the American subsidiary, is 90.9 points. Florim Group is now one of the 3,700 B Corps throughout the world.

More than 140,000 companies are currently seeking to obtain the certification **in compliance with the strictest transparency and sustainability standards**.

Only 3% manage to pass the verification process implemented by **B Lab**, the US certifying body that currently operates on a global scale.



FLORIM

stone **6 12 20**



Quando la **natura** incontra **l'innovazione tecnologica** nasce **FLORIM stone**, una superficie in gres porcellanato adatta a soddisfare le più diverse soluzioni applicative. Un brand che vuole sintetizzare prestazioni e **funzionalità** di questo materiale con la massima **personalizzazione** degli spazi.

Le lastre **FLORIM stone** sono disponibili in un unico grande formato (superiore a 320x160cm) e declinate in **tre spessori 6, 12** (entrambi rinforzati con fibra di vetro) e **20 mm**. Le molteplici proposte cromatiche e materiche offerte dal marchio, disponibili in diverse finiture, si mettono al servizio degli operatori dell'arredo per offrire flessibilità, creatività ed elevate performance tecniche ed estetiche.

Le soluzioni architettoniche per esterni ed interni, siano esse collocate in orizzontale o verticale, così come il top della cucina ed ogni suo complemento, i lavandini, i bagni, le porte e gli arredi possono essere finalmente personalizzati nello stile e nel design, senza compromessi. **FLORIM stone** dà spazio alla massima versatilità creativa [estetica e cromatica]: una selezione di lastre dalle differenti ispirazioni assecondano gli stili più diversi.

La qualità del materiale, la cura del particolare e la facilità di trasformazione sono gli elementi distintivi del prodotto Florim, garantiti da oltre cinquant'anni di esperienza e ricerca tecnologica ed estetica. Composte da una miscela naturale di argille ceramiche selezionate e colori minerali, le superfici sinterizzate di **FLORIM stone** uniscono le caratteristiche di inalterabilità nel tempo, antimacchia, resistenza alle alte temperature e stress atmosferici, antigraffio, impermeabilità, resistenza ai raggi UV, igienicità e facilità di pulizia tipiche del gres porcellanato all'aspetto della pietra naturale, dei cementi e dei metalli ossidati.


FLORIM stone, versatile porcelain surfaces combining the beauty of **Nature** with **technological innovation**. The brand is also a perfect synthesis of performance, functionality and space customization. **FLORIM stone** slabs are available in one large size (greater than 160x320 – 63"x126") and **3 different thicknesses: 6 mm (1/4"), 12 mm (1/2")**, both mat-mounted with fiberglass, and **20 mm (3/4")**. The wide array of designs and textures supply the interior designer with a versatile, creative and appealing product, both in terms of technical performance and aesthetic appeal.

Be it vertical or horizontal architectural solutions for interiors and outdoors, countertops or furnishings, vanities or doors, the style and design of any product can be finely customized without compromise.

FLORIM stone promotes a creative versatility, both in terms of texture and color as the various designs offered by the brand potentially suit any kind of style. High quality materials, attention to detail and customization are Florim products distinctive features, all backed by more than 50 years' experience in the field of ceramic production. **FLORIM stone** sintered surfaces are made out of high quality clays and mineral colors. They combine the main pros of porcelain stoneware (a hard wearing, stain, scratch, high temperature, UV radiation, moisture, stress resistant and easy to clean product) with the accurate look of natural stone, concrete or oxidized metal.

160x320

(63"x126")



COLOR WHITE

p. 08_09



COLOR BLACK

p. 10_11



PURE WHITE

p. 12_13



SOLID CREAM

p. 14_15



SOLID CLAY

p. 16_17



SOLID GRAPHITE

p. 18_19



ALPINE BROWN

p. 20_21



ALPINE GREY

p. 22_23



Fossil Ivory

p. 24_25



Fossil Grey

p. 26_27



STONE GRIS

p. 28_29



STONE NOIR

p. 30_31



STONE BROWN

p. 32_33



CEMENT IVORY

p. 34_35



CEMENT LIGHT GRAY

p. 36_37



CEMENT DARK GRAY

p. 38_39



METAL RUSSET

p. 40_41



METAL BURNISHED

p. 42_43



MARBLE GRAY

p. 44_45



MARBLE LAURENT

p. 48_49



MARBLE EMPERADOR

p. 50_51




YAMUNA

p. 52_53



MARBLE CAPRAIA

p. 54_55



BIANCO LASA

p. 56_57



ETERNAL GOLD A

p. 58_59



ETERNAL GOLD B

p. 60_61



ETERNAL WHITE A

p. 62_63



ETERNAL WHITE B

p. 64_65



MARBLE BREACH WHITE A

p. 66_67



MARBLE BREACH WHITE B

p. 68_69



MARBLE STATUARIO A

p. 70_71



MARBLE STATUARIO B

p. 72_73



MARBLE CALACATTA GOLD A

p. 74_75



MARBLE CALACATTA GOLD B

p. 76_77



MARBLE CALACATTA A

p. 78_79



MARBLE CALACATTA B

p. 80_81



MARBLE LAURENT

p. 82_83



MARBLE LAURENT

p. 84_85

FLORIM
stone **x 6 12 20**

160x320
(63"x126")

MATTE

STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm 751211 COLOR WHITE MATTE STU

sp 12mm 751212 COLOR WHITE MATTE STU

MATTE

sp 20mm 751210 COLOR WHITE MATTE

GLOSSY

STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm 751217 COLOR WHITE GLOSSY STU

sp 12mm 751218 COLOR WHITE GLOSSY STU

GLOSSY

sp 20mm 751216 COLOR WHITE GLOSSY

Materiale quadrato su richiesta quantità minima 100 lastre

Squared material on request, minimum quantity 100 panels

Il materiale con spessore 6 mm/12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e stuoia, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.

6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoia, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.

20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoia.

Lo spessore del prodotto stuoia è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.

Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.

Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.

La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.

A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.

Billing is calculated on the basis of usable surface.



Cavalletto in
lamiera zincata
Zinc-plated sheet
A-frame

GLOSSY
MIRROR

MATTE
LEATHER

COLOR WHITE

MATTE

STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm 751223 COLOR BLACK MATTE STU

sp 12mm 751224 COLOR BLACK MATTE STU

MATTE

sp 20mm 751222 COLOR BLACK MATTE

GLOSSY

STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm 751229 COLOR BLACK GLOSSY STU

sp 12mm 751230 COLOR BLACK GLOSSY STU

GLOSSY

sp 20mm 751228 COLOR BLACK GLOSSY

Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

Il materiale con spessore 6 mm/12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato
e stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted,
in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato
e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted,
in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato.
Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.
Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.
La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.
A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.
Billing is calculated on the basis of usable surface.



Cavalletto in
lamiera zincata
Zinc-plated sheet
A-frame

MATTE
LEATHER

COLOR BLACK

MATTE

STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm **767863** PURE WHITE MATTE STU

sp 12mm **766970** PURE WHITE MATTE STU

MATTE

sp 20mm **766824** PURE WHITE MATTE

GLOSSY

STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm **767864** PURE WHITE GLOSSY STU

sp 12mm **766971** PURE WHITE GLOSSY STU

GLOSSY

sp 20mm **766825** PURE WHITE GLOSSY

Materiale quadrato su richiesta quantità minima 100 lastre
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

Il materiale con spessore 6 mm/12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato
e stuoia, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.

6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted,
in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato
e non stuoia, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted,
in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoia.
Lo spessore del prodotto stuoia è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.
Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.
La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.
A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.
Billing is calculated on the basis of usable surface.



Cavalletto in
lamiera zincata
Zinc-plated sheet
A-frame

MATTE
LEATHER

PURE WHITE

MATTE

STU = con stuoia / with mesh

sp 12mm 764624 SOLID CREAM MATTE STU

MATTE

sp 20mm 764635 SOLID CREAM MATTE



Cavalletto in
lamiera zincata
Zinc-plated sheet
A-frame

Materiale quadrato su richiesta quantità minima 100 lastre
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

**Il materiale con spessore 6 mm/12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato
e stuoziato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.**

6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted,
in the 163x324 cm size approximately.

**Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato
e non stuoziato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.**

20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted,

in the 163x324 cm size approximately.

**Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoziato.
Lo spessore del prodotto stuoziato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.**

Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.

Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

**Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.
La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.**

A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.

Billing is calculated on the basis of usable surface.



MATTE

STU = con stuoia / with mesh
sp 12mm 764625 SOLID CLAY MATTE STU

MATTE

sp 20mm 764636 SOLID CLAY MATTE



Materiale quadrato su richiesta quantità minima 100 lastre
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

Il materiale con spessore 6 mm/12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e stuoia, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoia, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoia.
Lo spessore del prodotto stuoia è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.
Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.
La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.
A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.
Billing is calculated on the basis of usable surface.



MATTE

STU = con stuoia / with mesh

sp 12mm **764626** SOLID GRAPHITE MATTE STU

MATTE

sp 20mm **764637** SOLID GRAPHITE MATTE



Cavalletto in
lamiera zincata
Zinc-plated sheet
A-frame

Materiali squadrati su richiesta quantità minima 100 lastre
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

Il materiale con spessore 6 mm/12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato
e stuoia, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.


6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted,
in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato
e non stuoia, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.

20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted,
in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoia.
Lo spessore del prodotto stuoia è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.
Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.
La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.
A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.
Billing is calculated on the basis of usable surface.



MATTE

STU = con stuoia / with mesh

sp 12mm 768758 ALPINE BROWN MATTE STU

MATTE

sp 20mm 768763 ALPINE BROWN MATTE

* sp 6mm: solo per ordini superiori a 500 lastre
6 mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs



Cavalletto in
lamiera zincata
Zinc-plated sheet
A-frame

Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

Il materiale con spessore 6 mm/12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato
e stuoia, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.

6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted,
in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato
e non stuoia, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.

20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted,
in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoia.
Lo spessore del prodotto stuoia è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.
Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.
La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.
A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.
Billing is calculated on the basis of usable surface.



FLORIM
stone **x 6 12 20**

160x320
(63"x126")

MATTE

STU = con stuoia / with mesh

sp 12mm 768757 ALPINE GREY MATTE STU

* sp 6mm/sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre
6 mm thickness/20 mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs



Cavalletto in
lamiera zincata
Zinc-plated sheet
A-frame

Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

Il materiale con spessore 6 mm/12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato
e stuoia, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.

6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted,
in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato
e non stuoia, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.

20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted,
in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoia.
Lo spessore del prodotto stuoia è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.
Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.
La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.
A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.
Billing is calculated on the basis of usable surface.



MATTE
BRUSHED

ALPINE GREY

MATTE

STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm 772933 FOSSIL IVORY MATTE STU

sp 12mm 768759 FOSSIL IVORY MATTE STU

* sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre
20 mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs



Cavalletto in
lamiera zincata
Zinc-plated sheet
A-frame

Materiale quadrato su richiesta quantità minima 100 lastre
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

Il materiale con spessore 6 mm/12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato
e non stuoziato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.

6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted,
in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato
e non stuoziato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted,
in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoziato.
Lo spessore del prodotto stuoziato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.
Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.
La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.
A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.
Billing is calculated on the basis of usable surface.



MATTE

STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm 772936 FOSSIL GREY MATTE STU

sp 12mm 772939 FOSSIL GREY MATTE STU

* sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre
20 mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs



Cavalletto in
lamiera zincata
Zinc-plated sheet
A-frame

Materiale quadrato su richiesta quantità minima 100 lastre
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

**Il materiale con spessore 6 mm/12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato
e stuoziato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.**

6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted,
in the 163x324 cm size approximately.

**Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato
e non stuoziato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.**

20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted,
in the 163x324 cm size approximately.

**Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoziato.
Lo spessore del prodotto stuoziato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.**
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.
Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

**Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.
La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.**
A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.
Billing is calculated on the basis of usable surface.



FLORIM
stone **x 6 12 20**

160x320
(63"x126")

MATTE

STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm 759755 STONE GRIS MATTE STU

sp 12mm 759760 STONE GRIS MATTE STU

* sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre
20mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs



Cavalletto in
lamiera zincata
Zinc-plated sheet
A-frame

Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

Il materiale con spessore 6 mm/12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato
e stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted,
in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato
e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted,
in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato.
Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.
Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.
La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.
A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.
Billing is calculated on the basis of usable surface.



MATTE
SLATE

STONE GRIS

MATTE

STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm 759753 STONE NOIR MATTE STU

sp 12mm 759758 STONE NOIR MATTE STU

* sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre
20mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs



Cavalletto in
lamiera zincata
Zinc-plated sheet
A-frame

Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

Il materiale con spessore 6 mm/12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato
e stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted,
in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato
e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted,
in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato.
Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.
Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.
La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.
A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.
Billing is calculated on the basis of usable surface.



MATTE
SLATE

FLORIM
stone **x 6 12 20**

160x320
(63"x126")

MATTE

STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm 751235 STONE BROWN MATTE STU

sp 12mm 751236 STONE BROWN MATTE STU

* sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre
20 mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs



Cavalletto in
lamiera zincata
Zinc-plated sheet
A-frame

Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

Il materiale con spessore 6 mm/12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato
e stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted,
in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato
e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted,
in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato.
Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.
Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.
La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.
A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.
Billing is calculated on the basis of usable surface.



STONE BROWN

MATTE

STU = con stuoia / with mesh

sp 12mm **759792 CEMENT IVORY MATTE STU**

* sp 6mm/sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre
6 mm thickness/20 mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs



Cavalletto in
lamiera zincata
Zinc-plated sheet
A-frame

Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

Il materiale con spessore 6 mm/12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

**Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato.
Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.**
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.
Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

**Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.
La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.**
A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.
Billing is calculated on the basis of usable surface.



MATTE

STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm 751289 CEMENT LIGHT GRAY MATTE STU

sp 12mm 751290 CEMENT LIGHT GRAY MATTE STU

* sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre
20 mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs



Cavalletto in
lamiera zincata
Zinc-plated sheet
A-frame

Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

Il materiale con spessore 6 mm/12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato
e stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted,
in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato
e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted,
in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato.
Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.
Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.
La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.
A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.
Billing is calculated on the basis of usable surface.



VELVET

STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm 751295 CEMENT DARK GRAY VELVET STU

sp 12mm 751296 CEMENT DARK GRAY VELVET STU

* sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre
20 mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs



Cavalletto in
lamiera zincata
Zinc-plated sheet
A-frame


Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

Il materiale con spessore 6 mm/12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato
e stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted,
in the 163x324 cm size approximately..

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato
e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted,
in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato.
Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.
Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.
La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.
A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.
Billing is calculated on the basis of usable surface.



FLORIM
stone **x 6 12 20**

160x320
(63"x126")

MATTE
AGED

MATTE

STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm 759807 METAL RUSSET MATTE STU

sp 12mm 759805 METAL RUSSET MATTE STU

* sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre
20 mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs



Cavalletto in
lamiera zincata
Zinc-plated sheet
A-frame

Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

Il materiale con spessore 6 mm/12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato
e stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted,
in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato
e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted,
in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato.
Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.
Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.
La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.
A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.
Billing is calculated on the basis of usable surface.



METAL RUSSET

FLORIM
stone **x 6 12 20**

160x320
(63"x126")

MATTE
AGED

MATTE

STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm 759809 METAL BURNISHED MATTE STU

sp 12mm 759806 METAL BURNISHED MATTE STU

* sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre
20 mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs



Cavalletto in
lamiera zincata
Zinc-plated sheet
A-frame

Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

Il materiale con spessore 6 mm/12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato
e stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted,
in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato
e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted,
in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato.
Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.
Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.
La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.
A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.
Billing is calculated on the basis of usable surface.



METAL BURNISHED

FLORIM
stone **x 6 12 20**

160x320
(63"x126")

MATTE

STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm 759741 MARBLE GRAY MATTE STU

sp 12mm 759772 MARBLE GRAY MATTE STU

GLOSSY

STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm 759749 MARBLE GRAY GLOSSY STU

sp 12mm 759777 MARBLE GRAY GLOSSY STU

* sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre
20 mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs

Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

Il materiale con spessore 6 mm/12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato
e stuoia, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.

6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted,
in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato
e non stuoia, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.

20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted,
in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoia.
Lo spessore del prodotto stuoia è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.
Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.
La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.
A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.
Billing is calculated on the basis of usable surface.



Cavalletto in
lamiera zincata
Zinc-plated sheet
A-frame



GLOSSY
MIRROR

MARBLE GRAY

FLORIM
stone **x 6 12 20**

160x320
(63"x126")

MATTE

STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm 751379 MARBLE MARQUINIA MATTE STU

sp 12mm 751380 MARBLE MARQUINIA MATTE STU

GLOSSY

STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm 751385 MARBLE MARQUINIA GLOSSY STU

sp 12mm 751386 MARBLE MARQUINIA GLOSSY STU

* sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre
20mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs

Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

Il materiale con spessore 6 mm/12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato
e stuoia, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.

6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted,
in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato
e non stuoia, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.

20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted,
in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoia.
Lo spessore del prodotto stuoia è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.
Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.
La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.
A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.
Billing is calculated on the basis of usable surface.



Cavalletto in
lamiera zincata
Zinc-plated sheet
A-frame



MARBLE MARQUINIA

FLORIM
stone **x 6 12 20**

160x320
(63"x126")

MATTE

STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm 759734 MARBLE LAURENT MATTE STU

sp 12mm 759763 MARBLE LAURENT MATTE STU

GLOSSY

STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm 759747 MARBLE LAURENT GLOSSY STU

sp 12mm 759774 MARBLE LAURENT GLOSSY STU

* sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre
20mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs

Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

Il materiale con spessore 6 mm/12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato
e stuoia, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.

6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted,
in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato
e non stuoia, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.

20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted,
in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoia.
Lo spessore del prodotto stuoia è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.
Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.
La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.
A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.
Billing is calculated on the basis of usable surface.



Cavalletto in
lamiera zincata
Zinc-plated sheet
A-frame



GLOSSY
MIRROR

MARBLE LAURENT

FLORIM
stone **x 6 12 20**

160x320
(63"x126")

MATTE

STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm 759737 MARBLE EMPERADOR MATTE STU

sp 12mm 759769 MARBLE EMPERADOR MATTE STU

GLOSSY

STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm 759748 MARBLE EMPERADOR GLOSSY STU

sp 12mm 759775 MARBLE EMPERADOR GLOSSY STU

* sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre

20mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs

Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre

Squared material on request, minimum quantity 100 panels

Il materiale con spessore 6 mm/12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e stuoia, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.

6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoia, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.

20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoia.

Lo spessore del prodotto stuoia è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.

Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.

Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.

La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.

A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.

Billing is calculated on the basis of usable surface.



Cavalletto in
lamiera zincata
Zinc-plated sheet
A-frame



MATTE

STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm 772928 YAMUNA MATTE STU

sp 12mm 768755 YAMUNA MATTE STU

GLOSSY

STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm 772929 YAMUNA GLOSSY STU

sp 12mm 768762 YAMUNA GLOSSY STU

* sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre
20 mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs



Cavalletto in
lamiera zincata
Zinc-plated sheet
A-frame

Materiale quadrato su richiesta quantità minima 100 lastre
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

Il materiale con spessore 6 mm/12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato
e stuoia, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.

6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted,
in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato
e non stuoia, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.

20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted,
in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoia.
Lo spessore del prodotto stuoia è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.
Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.
La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.
A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.
Billing is calculated on the basis of usable surface.



GLOSSY
MIRROR

MATTE
SILK

YAMUNA

FLORIM
stone **x 6 12 20**

160x320
(63"x126")

MATTE

STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm 773451 MARBLE CAPRAIA MATTE STU

sp 12mm 772942 MARBLE CAPRAIA MATTE STU

GLOSSY

STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm 773453 MARBLE CAPRAIA GLOSSY STU

sp 12mm 772945 MARBLE CAPRAIA GLOSSY STU

* sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre
20 mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs

Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre
Squared material on request, minimum quantity 100 panels


Il materiale con spessore 6 mm/12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato
e non stuoia, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.

6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted,
in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato
e non stuoia, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted,
in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoia.
Lo spessore del prodotto stuoia è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.
Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.
La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.
A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.
Billing is calculated on the basis of usable surface.



Cavalletto in
lamiera zincata
Zinc-plated sheet
A-frame



FLORIM
stone **x 6 12 20**

160x320
(63"x126")

MATTE

STU = con stuoia / with mesh

sp 12mm 772948 BIANCO LASA MATTE STU

GLOSSY

STU = con stuoia / with mesh

sp 12mm 772951 BIANCO LASA GLOSSY STU

* sp 6mm/sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre
6 mm thickness/20 mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs



Cavalletto in
lamiera zincata
Zinc-plated sheet
A-frame

Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

Il materiale con spessore 6 mm/12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato
e stuoia, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.

6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted,
in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato
e non stuoia, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted,
in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoia.
Lo spessore del prodotto stuoia è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.
Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.
La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.
A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.
Billing is calculated on the basis of usable surface.



MATTE

SILK

BIANCO LASA

FLORIM
stone **x 6 12 20**

160x320
(63"x126")

MATTE

STU = con stuoia / with mesh
sp 12mm 768752 ETERNAL GOLD A MATTE STU

GLOSSY

STU = con stuoia / with mesh
sp 12mm 768760 ETERNAL GOLD A GLOSSY STU

* sp 6mm/sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre
6 mm thickness/20 mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs

Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

Il materiale con spessore 6 mm/12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato
e non stuoia, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted,
in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato
e non stuoia, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted,
in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoia.
Lo spessore del prodotto stuoia è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.
Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.
La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.
A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.
Billing is calculated on the basis of usable surface.



Cavalletto in
lamiera zincata
Zinc-plated sheet
A-frame



FLORIM
stone **x 6 12 20**

160x320
(63"x126")

MATTE

STU = con stuoia / with mesh
sp 12mm 768753 ETERNAL GOLD B MATTE STU

GLOSSY

STU = con stuoia / with mesh
sp 12mm 768761 ETERNAL GOLD B GLOSSY STU

* sp 6mm/sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre
6 mm thickness/20 mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs

Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

Il materiale con spessore 6 mm/12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato
e non stuoia, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted,
in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato
e non stuoia, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted,
in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoia.
Lo spessore del prodotto stuoia è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.
Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.
La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.
A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.
Billing is calculated on the basis of usable surface.



Cavalletto in
lamiera zincata
Zinc-plated sheet
A-frame



FLORIM
stone **x 6 12 20**

160x320
(63"x126")

MATTE

STU = con stuoia / with mesh
sp 12mm 768748 ETERNAL WHITE A MATTE STU

GLOSSY

STU = con stuoia / with mesh
sp 12mm 768754 ETERNAL WHITE A GLOSSY STU

* sp 6mm/sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre
6 mm thickness/20 mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs


Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

Il materiale con spessore 6 mm/12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato
e non stuoia, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted,
in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato
e non stuoia, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted,
in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoia.
Lo spessore del prodotto stuoia è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.
Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.
La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.
A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.
Billing is calculated on the basis of usable surface.



Cavalletto in
lamiera zincata
Zinc-plated sheet
A-frame



FLORIM
stone **x 6 12 20**

160x320
(63"x126")

MATTE

STU = con stuoia / with mesh
sp 12mm 768751 ETERNAL WHITE B MATTE STU

GLOSSY

STU = con stuoia / with mesh
sp 12mm 768756 ETERNAL WHITE B GLOSSY STU

* sp 6mm/sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre
6 mm thickness/20 mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs


Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

Il materiale con spessore 6 mm/12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato
e non stuoia, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted,
in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato
e non stuoia, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted,
in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoia.
Lo spessore del prodotto stuoia è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.
Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.
La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.
A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.
Billing is calculated on the basis of usable surface.



Cavalletto in
lamiera zincata
Zinc-plated sheet
A-frame



GLOSSY
MIRROR

ETERNAL WHITE B

FLORIM
stone **x 6 12 20**

160x320
(63"x126")

MATTE

STU = con stuoia / with mesh

sp 12mm 768746 MARBLE BREACH WHITE A MATTE STU

GLOSSY

STU = con stuoia / with mesh

sp 12mm 768749 MARBLE BREACH WHITE A GLOSSY STU

* sp 6mm/sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre
6 mm thickness/20 mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs

Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

Il materiale con spessore 6 mm/12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato
e non stuoia, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.

6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted,
in the 163x324 cm size approximately.


Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato
e non stuoia, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.

20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted,

in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoia.
Lo spessore del prodotto stuoia è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.
Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.
La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.
A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.
Billing is calculated on the basis of usable surface.



Cavalletto in
lamiera zincata
Zinc-plated sheet
A-frame



MARBLE BREACH WHITE A

FLORIM
stone **x 6 12 20**

160x320
(63"x126")

MATTE

STU = con stuoia / with mesh
sp 12mm 768747 MARBLE BREACH WHITE B MATTE STU

GLOSSY

STU = con stuoia / with mesh
sp 12mm 768750 MARBLE BREACH WHITE B GLOSSY STU

* sp 6mm/sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre
6 mm thickness/20 mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs


Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

Il materiale con spessore 6 mm/12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato
e stuoia, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted,
in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato
e non stuoia, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted,
in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoia.
Lo spessore del prodotto stuoia è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.
Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.
La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.
A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.
Billing is calculated on the basis of usable surface.



Cavalletto in
lamiera zincata
Zinc-plated sheet
A-frame



FLORIM
stone **x 6 12 20**

160x320
(63"x126")

MATTE

STU = con stuia / with mesh

sp 6mm 759732 MARBLE WHITE A MATTE STU

sp 12mm 759793 MARBLE WHITE A MATTE STU

GLOSSY

STU = con stuia / with mesh

sp 6mm 759744 MARBLE WHITE A GLOSSY STU

sp 12mm 759773 MARBLE WHITE A GLOSSY STU

* sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre
20mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs

Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

Il materiale con spessore 6 mm/12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato
e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.


6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted,
in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato
e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.

20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted,
in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato.
Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.
Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.
La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.
A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.
Billing is calculated on the basis of usable surface.



Cavalletto in
lamiera zincata
Zinc-plated sheet
A-frame



MARBLE WHITE A

FLORIM
stone **x 6 12 20**

160x320
(63"x126")

MATTE

STU = con stuia / with mesh

sp 6mm 759786 MARBLE WHITE B MATTE STU

sp 12mm 759794 MARBLE WHITE B MATTE STU

GLOSSY

STU = con stuia / with mesh

sp 6mm 759785 MARBLE WHITE B GLOSSY STU

sp 12mm 759787 MARBLE WHITE B GLOSSY STU

* sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre
20mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs

Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

Il materiale con spessore 6 mm/12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato
e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.

6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted,
in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato
e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.

20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted,
in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato.
Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.
Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.
La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.
A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.
Billing is calculated on the basis of usable surface.



Cavalletto in
lamiera zincata
Zinc-plated sheet
A-frame



MARBLE WHITE B

MATTE

STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm 751319 MARBLE STATUARIO A MATTE STU

sp 12mm 751320 MARBLE STATUARIO A MATTE STU

MATTE

sp 20mm 751318 MARBLE STATUARIO A MATTE

GLOSSY

STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm 751325 MARBLE STATUARIO A GLOSSY STU

sp 12mm 751326 MARBLE STATUARIO A GLOSSY STU

GLOSSY

sp 20mm 751324 MARBLE STATUARIO A GLOSSY


Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

Il materiale con spessore 6 mm/12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato
e non stuoia, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted,
in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato
e non stuoia, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted,
in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoia.
Lo spessore del prodotto stuoia è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.
Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.
La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.
A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.
Billing is calculated on the basis of usable surface.



Cavalletto in
lamiera zincata
Zinc-plated sheet
A-frame



MATTE

STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm 751331 MARBLE STATUARIO B MATTE STU

sp 12mm 751332 MARBLE STATUARIO B MATTE STU

MATTE

sp 20mm 751330 MARBLE STATUARIO B MATTE

GLOSSY

STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm 751337 MARBLE STATUARIO B GLOSSY STU

sp 12mm 751338 MARBLE STATUARIO B GLOSSY STU

GLOSSY

sp 20mm 751336 MARBLE STATUARIO B GLOSSY

Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre

Squared material on request, minimum quantity 100 panels

Il materiale con spessore 6 mm/12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.

6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.

20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato.

Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.

Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.


Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.


La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.

A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.

Billing is calculated on the basis of usable surface.



Cavalletto in
lamiera zincata
Zinc-plated sheet
A-frame



GLOSSY
MIRROR

FLORIM
stone **x 6 12 20**

160x320
(63"x126")

MATTE

STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm 751343 MARBLE CALACATTA GOLD A MATTE STU

sp 12mm 751344 MARBLE CALACATTA GOLD A MATTE STU

MATTE

sp 20mm 751342 MARBLE CALACATTA GOLD A MATTE

GLOSSY

STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm 751349 MARBLE CALACATTA GOLD A GLOSSY STU

sp 12mm 751350 MARBLE CALACATTA GOLD A GLOSSY STU

GLOSSY

sp 20mm 751348 MARBLE CALACATTA GOLD A GLOSSY

Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

Il materiale con spessore 6 mm/12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato
e stuoia, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.

6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted,
in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato
e non stuoia, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.

20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted,
in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoia.
Lo spessore del prodotto stuoia è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.
Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.
La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.
A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.
Billing is calculated on the basis of usable surface.



Cavalletto in
lamiera zincata
Zinc-plated sheet
A-frame



FLORIM
stone **x 6 12 20**

160x320
(63"x126")

MATTE

STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm 751355 MARBLE CALACATTA GOLD B MATTE STU

sp 12mm 751356 MARBLE CALACATTA GOLD B MATTE STU

MATTE

sp 20mm 751354 MARBLE CALACATTA GOLD B MATTE

GLOSSY

STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm 751361 MARBLE CALACATTA GOLD B GLOSSY STU

sp 12mm 751362 MARBLE CALACATTA GOLD B GLOSSY STU

GLOSSY

sp 20mm 751360 MARBLE CALACATTA GOLD B GLOSSY

Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

Il materiale con spessore 6 mm/12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato
e stuoia, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.


6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted,
in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato
e non stuoia, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.

20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted,
in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoia.
Lo spessore del prodotto stuoia è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.
Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.
La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.
A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.
Billing is calculated on the basis of usable surface.



Cavalletto in
lamiera zincata
Zinc-plated sheet
A-frame



FLORIM
stone **x 6 12 20**

160x320
(63"x126")

VELVET

STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm 751367 MARBLE CALACATTA A VELVET STU

sp 12mm 751368 MARBLE CALACATTA A VELVET STU

GLOSSY

STU = con stuoia / with mesh

sp 12mm 768799 MARBLE CALACATTA A GLOSSY STU

MATTE

STU = con stuoia / with mesh

sp 12mm 768792 MARBLE CALACATTA A MATTE STU

* 6mm/sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre
20mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs

Materiali squadrati su richiesta quantità minima 100 lastre
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

Il materiale con spessore 6 mm/12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato
e non stuoziato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.

6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted,

in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato
e non stuoziato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted,
in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoziato.
Lo spessore del prodotto stuoziato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.
Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.
La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.
A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.
Billing is calculated on the basis of usable surface.



Cavalletto in
lamiera zincata
Zinc-plated sheet
A-frame



FLORIM
stone **x 6 12 20**

160x320
(63"x126")

VELVET

STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm 751373 MARBLE CALACATTA B VELVET STU

sp 12mm 751374 MARBLE CALACATTA B VELVET STU

GLOSSY

STU = con stuoia / with mesh

sp 12mm 768801 MARBLE CALACATTA B GLOSSY STU

MATTE

STU = con stuoia / with mesh

sp 12mm 768793 MARBLE CALACATTA B MATTE STU

* 6mm/sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre
20mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs

Materiale quadrato su richiesta quantità minima 100 lastre
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

Il materiale con spessore 6 mm/12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e stuoziato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoziato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoziato.
Lo spessore del prodotto stuoziato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.
Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.
La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.
A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.
Billing is calculated on the basis of usable surface.



Cavalletto in
lamiera zincata
Zinc-plated sheet
A-frame



VELVET
SILK

GLOSSY
MIRROR

MATTE
SILK

MARBLE CALACATTA B

160x320
(63"x126")




ETERNAL GOLD A



ETERNAL GOLD B



ETERNAL WHITE A



ETERNAL WHITE B

FLORIM
stone x 6 12 20

160x320
(63"x126")

FLORIM
stone **x61220**



MARBLE BREACH WHITE A



MARBLE BREACH WHITE B



MARBLE WHITE A



MARBLE WHITE B

160x320
(63"x126")

FLORIM
stone **x6 12 20**



MARBLE STATUARIO A



MARBLE STATUARIO B



MARBLE CALACATTA GOLD A




MARBLE CALACATTA GOLD B

160x320
(63"x126")



MARBLE CALACATTA A



MARBLE CALACATTA B

FLORIM
stone **x 6 12 20**



Quanto contenuto nel catalogo è indicativo e non esaustivo riguardo alle grafiche, decori e ai colori riportati. / Contents of this catalog is indicative and not exhaustive with regard to graphics, decors and colors shown. / Le contenu du catalogue est indicative et non exhaustive en ce qui concerne graphiques, décors, couleurs indiquées. / Die Beschreibungen im Katalog sind, indikativ und nicht allumfassend in Bezug auf Grafiken, Dekore und Farben. / El contenido de este catálogo es indicativo y no exhaustivo con respecto a gráficas, decoros y colores ilustrados. / Информация, содержащаяся в каталоге - ориентировочна и не исчерпывающаяся по поводу пропитированных график, декоративных элементов и цветов.

FLORIM

stone  6 12 20

Florim Ceramiche S.p.A. SB
Via Canaletto, 24
41042 Fiorano Modenese (MO)
Tel. +39 0536 840111 / Fax +39 0536 844750
www.florim.com